

**ASX**



MITSUBISHI  
MOTORS  
Drive@earth





## JE VEUX TOUT

Dans le monde trépidant de vie et de merveilles qu'est le nôtre, les nouvelles idées n'attendent qu'à être découvertes. La seule expérience encore plus gratifiante que cette quête de nouveautés consiste à la partager avec ceux que l'on aime. Conçu pour être en phase avec votre style de vie, l'ASX se distingue par son style chic et plein d'énergie, sa technologie

respectueuse de la planète et ses aménagements propres à répondre aux besoins d'une vie active intense. Avec sa panoplie de fonctionnalités de pointe condensée dans un format idéal, il est le compagnon idéal pour partir à la découverte des lieux par vous encore inexplorés. Montez à bord et découvrez ce que la vie vous réserve.





## UN TOUR DU MONDE RESPECTUEUX




### 1.8 L DI-D MIVEC

Combinant la sobriété d'un diesel avec le calage de distribution variable MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control) chargé d'optimiser les performances, l'ASX déroule sa puissance en souplesse avec une consommation modérée. Le moteur 1.8 l DI-D MIVEC produit son couple à la demande pour garantir des démarrages sur des chapeaux de roue, ainsi qu'une puissance maximale de 115 ou de 150 ch, gage de trajets longue distance agréables. Un moteur économique MIVEC 1.6 l est également disponible pour conjuguer au mieux performances et respect de l'environnement.

\* Le 1.8 DI-D MIVEC est également proposé dans une version fiscalement intéressante de 85kW/115ch.

### 1.8 L DI-D MIVEC\*





## ClearTec




Des systèmes de sécurité peuvent prendre le pas sur l'AS&G si la situation l'exige. Veuillez vous référer au Manuel d'utilisateur.



## SYSTÈME AUTO STOP & GO / INDICATEUR DE PASSAGE DE VITESSE

Le système Auto Stop & Go coupe le moteur lorsque le véhicule doit s'immobiliser dans la circulation, éliminant ainsi les gaspillages de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub> inutiles sans discontinuité de fonctionnement des systèmes électroniques. Le moteur redémarre immédiatement, sans que vous ayez à subir le moindre temps mort. Pour économiser encore plus efficacement le carburant, un indicateur de passage de vitesse dans le visuel multifonction signale le moment le plus opportun pour changer de rapport en fonction des conditions de marche.





## EXALTATION EN DOUCEUR ET CONTRÔLE DE PRÉCISION

### SUSPENSIONS


Le plaisir de conduire commence avec la confiance, qui elle-même découle de la maîtrise du véhicule. L'ASX appuie ses qualités sur de solides fondements, à savoir une voie large et un empattement long, une suspension à jambes de force MacPherson à l'avant et du type multibras à l'arrière pour effacer efficacement les bosses et les inégalités que la route vous réserve. Les amortisseurs et les barres antirotis ont été soigneusement mis au point pour garantir des performances sportives avec un comportement impeccable en virage et une grande sûreté de pied. À la fois réactive et douce, la direction vous donne un toucher de route sensible de telle sorte que la conduite de l'ASX vous procure les sensations d'une maîtrise totale de la route.





### POSITION ASSISE ÉLEVÉE

Une fois installé derrière le volant, vous serez surpris de constater qu'en dépit de sa forme aérodynamique, l'ASX vous donne une position assise élevée. De pair avec le capot descendant, cette position vous donne une meilleure vue de la route qui facilite les manoeuvres et améliore la sécurité. La position assise élevée rend également plus commode l'embarquement et le débarquement tout en établissant de meilleures conditions de confort sur les longs trajets.





## VOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL



Le toit panoramique ajoute une nouvelle dimension au plaisir de rouler à bord de l'ASX en offrant une vue panoramique et spatiale à tous ses occupants. Le store pare-soleil en position rétractée révèle un panneau vitré grande surface couvrant les sièges avant et arrière. La nuit, le toit est joliment mis en valeur par un éclairage LED.



### MMCS

Le système de navigation multimédia (MMCS) avec carte SD fonctionne avec un écran LCD de 7 pouces monté au centre du tableau de bord. Agencées commodément, les commandes vous permettent de programmer intuitivement votre destination tandis que la fonction GPS vous y conduira par le plus court chemin.

### INSTALLATION AUDIO HAUT DE GAMME ROCKFORD FOSGATE® À 9 HAUT-PARLEURS

Les mélomanes trouveront leur bonheur dans l'installation audio de 710 W avec 9 haut-parleurs. Les haut-parleurs ont été répartis stratégiquement dans tout l'habitacle et sont encastrés avec précision dans les panneaux de porte, de manière à ce que la porte joue le rôle d'une caisse d'enceinte améliorant les fréquences de résonance.



### PORT USB / INTERFACE DE CONNEXION / PRISE DE COURANT 12V

Le prise USB vous permet de brancher votre iPod ou votre lecteur MP3 pour écouter votre musicothèque avec une qualité de son supérieure.



### KIT MAINS LIBRES BLUETOOTH® / INTERFACE DE CONNEXION

Restez connecté au monde extérieur en conservant une parfaite maîtrise du véhicule avec le kit mains libres. Après avoir apparié votre téléphone portable compatible Bluetooth®, vous pourrez composer des numéros par commande vocale sans lâcher le volant.



## LE POINT DE CONNEXION



### SYSTÈME KEYLESS-GO AVEC COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE DU MOTEUR

L'ASX est doté d'un système Keyless-Go qui vous permet de faire démarrer le moteur sans que vous n'ayez à sortir la clé de contact de votre poche ou de votre sac. Pour faire démarrer le véhicule, il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé au centre du tableau de bord tout en appuyant sur la pédale d'embrayage avec le levier de vitesses au point mort. Une seule pression suffit pour lancer le moteur et vous mettre en route. Une fois arrivé à destination, une nouvelle pression sur le bouton coupe à nouveau le moteur.



## ÉCRAN MULTIFONCTIONS COULEUR


Le combiné des instruments à haut contraste se distingue par son agencement ergonomique et esthétique qui favorise la lisibilité. Les cadrans à pourtour argenté sont associés à un éclairage blanc qui diffuse une ambiance luxueuse. L'écran multifonctions LCD couleur affiche les informations utiles telles que le carburant restant, la distance journalière et le kilométrage, la consommation moyenne, la température extérieure et le statut du véhicule.



## L'INVITATION EST LANCÉE

Si les ingénieurs ont déployé tout leur art à condenser l'ASX dans un format qui procure un maximum de plaisir au volant, vous serez surpris de constater qu'à l'intérieur, il offre un espace généreux gage d'un grand confort pour vous et vos passagers. À l'arrière, les passagers seront ravis autant qu'impressionnés par l'espace aux jambes et à la tête et tous

s'émerveilleront des matériaux de garnissage invitant à la décontraction, cuir somptueux ou tissu doux au toucher. Des compartiments de rangement ont été répartis dans tout l'habitacle afin de vous donner assez de place pour ranger toutes les petites choses dont vous pourriez avoir besoin en cours de route.



**ACCOUDOIR CENTRAL AVANT  
COULISSANT**



**COMPARTIMENT SUPÉRIEUR DANS  
L'ACCOUDOIR CENTRAL AVANT**



**COMPARTIMENT INFÉRIEUR DANS  
L'ACCOUDOIR CENTRAL AVANT**



# UN ESPACE PERSONNALISABLE



## CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Avec une capacité de chargement de 442 l\*, l'ASX vous permet de transporter tout ce dont vous aurez besoin quand vous serez arrivé à destination. Le hayon offre une ouverture suffisamment large pour charger commodément les articles les plus encombrants. Le seuil de chargement bas facilite l'embarquement et le débarquement de chargements lourds. L'ASX offre en outre un compartiment sous le plancher, qui met à votre disposition un espace de rangement pratique et hors du chemin.


\*Dossier en position verticale. Inclut un compartiment de 26 l sous le plancher (avec kit de réparation de crevaison).

Largeur maximale du compartiment de chargement 1.350 mm.  
Longueur maximale du compartiment de chargement avec les sièges arrière repliés 1.510 mm.  
Mesures effectuées par Mitsubishi Motors.



## SIÈGES ARRIÈRE RABATTABLES À PLAT / DOSSIER RABATTABLE FRACTIONNÉ DANS UN RAPPORT 60/40

Pour autoriser le transport de chargements encombrants, les sièges arrière se replient à plat, étendant ainsi le volume utile. Le dossier fractionné dans un rapport 60/40 peut également être replié partiellement pour vous permettre de transporter un vélo ou des objets de longueur exceptionnelle tout en conservant des places assises à l'arrière.



## REDRESSEMENT RÉGLABLE DU DOSSIER

Les dossiers des sièges arrière peuvent être redressés à la verticale d'un seul geste. (1) Un geste lent les remet en position totalement verticale, (2) un geste rapide les met en position inclinée.



## ACCOUDOIR-TRAPPE DE SKI

L'accoudoir-trappe de ski permet de transporter commodément les objets longs tout en préservant quatre places assises.



## PRÊT À TOUT



### PHARES HID À FAISCEAU TRÈS LARGE

Tout ce qu'on ne voit pas est source de danger. Pour mieux faire sortir la route des ténèbres, l'ASX est équipé de phares bi-xénon à faisceau large. Le bloc optique émet un faisceau lumineux plus large qui éclaire une portion bien plus étendue de la chaussée que des phares ordinaires.

Phares HID ordinaires



Phares HID à faisceau très large



### SYSTÈME DE PROTECTION À 7 AIRBAGS


Pour assurer la sécurité en cas de collision, l'ASX est équipé d'un dispositif de 7 airbags destiné à protéger efficacement les occupants du véhicule à toutes les places. La protection des sièges avant est assurée par des airbags frontaux auxquels s'ajoute un airbag genoux côté conducteur destiné à protéger la région des jambes en cas de collision frontale. En cas de collision latérale, les occupants des deux rangées de sièges sont protégés par des airbags rideaux qui se déploient sur les côtés.







### CONTRÔLE ACTIF DE LA STABILITÉ ET DE LA TRACTION (ASTC)

Le système de Contrôle Actif de la Stabilité et de la Traction exploite les capteurs embarqués pour analyser les mouvements du véhicule et détecter le dérapage latéral des roues. En régulant la puissance du moteur et en appliquant une force de freinage ciblée sur les roues appropriées, l'ASTC aide le véhicule à conserver sa stabilité et son conducteur à le contrôler.



#### DÉRAPAGE LATÉRAL DES ROUES ARRIÈRE

Le système applique un freinage ciblé à la roue extérieure avant pour prévenir le dérapage.



#### DÉRAPAGE LATÉRAL DES ROUES AVANT

Le système applique un freinage ciblé à la roue arrière intérieure pour prévenir le décrochage de l'avant.

#### LA FONCTION DE CONTRÔLE DE TRACTION

Lorsqu'il détecte une condition de patinage, le système régule la force motrice et applique une force de freinage aux roues concernées pour prévenir la perte de couple moteur, de manière à permettre des démarrages en douceur et des accélérations linéaires.



Avec HSA



Sans HSA

#### ASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HSA)

La fonction HSA facilite grandement le démarrage sur les fortes déclivités en empêchant le véhicule de partir en arrière. Lorsqu'il détecte une pente, le système maintient automatiquement l'application de la force de freinage jusqu'à ce que le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur.

# INVITE

(2 roues motrices)



## Caractéristiques principales

- Pneus 215/65R16 sur monte de jantes avec enjoliveurs pleins de 16 pouces
- Phares halogènes
- Rétroviseurs extérieurs et poignées de portes extérieures teinte carrosserie
- Feu antibrouillard arrière
- Sièges en tissu à motif en nid d'abeilles
- Direction assistée / colonne de direction télescopique et réglable en inclinaison
- Console de plancher PVC avec accoudoir central
- Climatisation à réglage manuel
- Radio et lecteur de CD (compatible MP3) avec prise aux
- Airbags SRS (avant, latéraux, rideaux et genoux conducteur)
- Contrôle Actif de la Stabilité et de la Traction (ASTC)
- Système d'aide au démarrage en côte (HSA)

# INTENSE

(2 roues motrices)



## Caractéristiques principales (en plus de la version Invite)

- Pneus 215/65R16 sur monte de jantes en alliage léger 16 pouces
- Calandre avec cerclage chromé
- Phares antibrouillard avec cerclage chromé
- Ceinture de caisse chromée
- Embout d'échappement chromé
- Sièges en tissu premium à motif ondulé
- Compteurs et indicateurs haut contraste rétroéclairés, grand écran multifonction en couleur à cristaux liquides
- Volant à trois branches gainé cuir avec commandes pour l'installation audio et le régulateur de vitesse
- Pommeau du levier de vitesses gainé cuir
- Poignées de portière intérieures chromées
- Console de plancher avec accoudoir central coulissant en tissu
- Boîte à gants avec réchauffeur/refroidisseur pour boissons
- Climatisation entièrement automatique
- Port USB / interface de connexion
- Capteur de pénombre
- Capteur de pluie

# INSTYLE


(2 roues motrices /  
4 roues motrices)



## Caractéristiques principales (en plus de la version Intense)

- Sellerie cuir avec sièges chauffants à l'avant et siège conducteur à réglage électrique
- Installation audio premium Rockford Fosgate® 710 W à 9 haut-parleurs
- Système de navigation et multimédia MMCS avec carte SD et caméra de recul
- Système Keyless-Go avec commutateur de démarrage du moteur
- Rails de toit profilés noirs / toit en verre panoramique avec éclairage intérieur LED
- Pneus 215/60R17 sur monte de jantes en alliage léger 17 pouces
- Phares HID à faisceau très large
- Installation lave-phares
- Vitres surteintées
- Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie réglables et rabattables électriquement avec répéteurs de clignotants
- Interface Bluetooth® pour téléphone portable avec fonction mains libres, commande vocale / interface de connexion

Rockford Fosgate®



## TEINTES EXTÉRIEURES



COOL SILVER [A31]



GRANITE BROWN [C06]



SILKY WHITE [W13]



POLAR WHITE [W37]

## MATÉRIAUX D'HABILLAGE DES SIÈGES



TISSU À MOTIF EN NID D'ABEILLES



TISSU PREMIUM À MOTIF ONDULÉ



CUIR NOIR



ORIENT RED [P26]



TITANIUM GREY [U17]



AMETHYST BLACK [X42]

## TEINTES DE CARROSSERIE ET HABILLAGE DES SIÈGES

| Version                                 |                                 |       | INVITE | INTENSE | INSTYLE |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|---------|---------|
| <b>Matériaux des sièges et couleurs</b> | Tissu à motif en nid d'abeilles |       | ■      | -       | -       |
|                                         | Tissu premium à motif ondulé    |       | -      | ■       | -       |
|                                         | Cuir noir                       |       | -      | -       | ■       |
| <b>Teinte de carrosserie</b>            | Cool Silver (M)                 | [A31] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Granite Brown (M)               | [C06] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Orient Red (M)                  | [P26] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Titanium Grey (M)               | [U17] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Silky White (P)                 | [W13] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Polar White (S)                 | [W37] | ■      | ■       | ■       |
|                                         | Amethyst Black (P)              | [X42] | ■      | ■       | ■       |

■ : Disponible - : Non disponible

(M) Teinte métallisée (S) Teinte unie (P) Mica/Effet perle

Note: Les couleurs et matières reproduites sur papier sont approximatives et peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Consultez votre distributeur Mitsubishi pour les couleurs réelles.

# ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

■ De série - Non Disponible

| Version      | Roues motrices                                                                                                                                     | 2WD         |                            | 2WD / 4WD                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|              | Version                                                                                                                                            | INVITE      | INTENSE                    | INSTYLE                                    |
|              | Moteur                                                                                                                                             | 1.6L MIVEC  | 1.6L MIVEC<br>1.8L DI-D LP | 1.6L MIVEC<br>1.8L DI-D LP<br>1.8L DI-D HP |
|              | Transmission                                                                                                                                       | essence 5MT | essence 5MT ou diesel 6MT  |                                            |
| Performances | Traction intégrale à commande électronique avec sélecteur de mode (sur diesel HP)                                                                  | -           | -                          | ■                                          |
|              | Pneus et jantes                                                                                                                                    |             |                            |                                            |
|              | Pneus 215/65R16 sur monte de jantes en acier avec enjoliveurs pleins de 16 pouces                                                                  | ■           | -                          | -                                          |
|              | Pneus 215/65R16 sur monte de jantes en alliage léger 16 pouces                                                                                     | -           | ■                          | -                                          |
| Sécurité     | Pneus 215/60R17 sur monte de jantes en alliage léger 17 pouces                                                                                     | -           | -                          | ■                                          |
|              | Contrôle actif de la stabilité et de la traction (ASTC)                                                                                            | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Antiblocage (ABS) avec répartiteur électronique de freinage (EBD) et aide au freinage d'urgence                                                    | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Assistance au démarrage en côte (HSA)                                                                                                              | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Airbags SRS                                                                                                                                        |             |                            |                                            |
|              | Airbags frontaux SRS pour le conducteur et le passager avant                                                                                       | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Airbags latéraux à l'avant et airbags-rideaux SRS                                                                                                  | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Airbag SRS de protection des genoux côté conducteur                                                                                                | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Ceintures de sécurité                                                                                                                              |             |                            |                                            |
|              | Ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage avec rétracteur autobloquant (x2)                                                                        | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Prétensionneurs et limiteurs d'effort aux places avant (double prétensionneur côté passager)                                                       | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Points d'ancrage réglables en hauteur à l'avant                                                                                                    | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage avec rétracteur autobloquant aux places arrière (x3)                                                     | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Point d'ancrage ISOFIX pour siège enfant (x2)                                                                                                      | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Serrures avec sécurité enfant sur les portières arrière                                                                                            | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Troisième feu de stop                                                                                                                              | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Système de signalisation de freinage d'urgence (ESS)                                                                                               | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Antidémarrage                                                                                                                                      | ■           | ■                          | ■                                          |
| Extérieur    | Calandre avec cerclage chromé                                                                                                                      | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Phares                                                                                                                                             |             |                            |                                            |
|              | Phares halogènes                                                                                                                                   | ■           | ■                          | -                                          |
|              | Phares bixénon à faisceau très large avec extension complètement chromée                                                                           | -           | -                          | ■                                          |
|              | Capteur de pénombre                                                                                                                                | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Installation lave-phares                                                                                                                           | -           | -                          | ■                                          |
|              | Phares antibrouillard avec cerclage chromé                                                                                                         | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Vitrage                                                                                                                                            |             |                            |                                            |
|              | Vitres des portes avant et arrière et vitres de custode arrière en verre trempé teinté vert                                                        | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Désembuage de la lunette arrière                                                                                                                   | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Vitres surteintées (portières arrière, vitres de custode arrière, vitre du hayon)                                                                  | -           | -                          | ■                                          |
|              | Lave-glaces et essuie-glaces plats à marche intermittente variable                                                                                 | ■           | -                          | -                                          |
|              | Lave-glaces et essuie-glaces plats à marche intermittente variable commandés par capteur de pluie                                                  | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Rétroviseurs extérieurs électriques et poignées de portes extérieures couleur carrosserie                                                          | ■           | ■                          | -                                          |
|              | Rétroviseurs extérieurs électriques, repliables, couleur carrosserie avec clignotants intégrés; poignées de portes extérieures couleur carrosserie | -           | -                          | ■                                          |
|              | Ceinture de caisse chromée                                                                                                                         | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Rails de toit profilés noirs                                                                                                                       | -           | -                          | ■                                          |
|              | Toit vitré panoramique avec éclairage intérieur LED                                                                                                | -           | -                          | ■                                          |
|              | Embout d'échappement chromée                                                                                                                       | -           | ■                          | ■                                          |
| Habitacle    | Volant cuir à trois branches avec commandes intégrées, pommeau du levier de vitesses gainé cuir                                                    | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Direction assistée électrique et colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur                                                         | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Régulateur de vitesse                                                                                                                              | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Compteurs et indicateurs haut contraste rétroéclairés, grand visuel multifonction en couleur à cristaux liquides                                   | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Barillet de clé de contact illuminé                                                                                                                | ■           | ■                          | -                                          |
| Sièges       | Sièges avant                                                                                                                                       |             |                            |                                            |
|              | Réglage manuel d'avance/recul et d'inclinaison, réglage manuel du siège conducteur en hauteur                                                      | ■           | ■                          | -                                          |
|              | Sièges avant chauffants, à réglage électrique côté conducteur                                                                                      | -           | -                          | ■                                          |
|              | Appui-tête réglable en hauteur (x2), aumônière au dos du siège du passager avant                                                                   | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Sièges arrière                                                                                                                                     |             |                            |                                            |
| Intérieur    | Banquette arrière fractionnée 60/40, appui-tête (x3)                                                                                               | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Accoudoir central avec porte-gobelets                                                                                                              | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Tableau de bord en finition noire avec rembourrage                                                                                                 | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Diffuseurs d'air en finition chromée                                                                                                               | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Console de plancher avec garnitures argentées                                                                                                      | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Poignées de portière intérieures chromées                                                                                                          | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Boîte à gants éclairée, console de plancher avec porte-gobelets à l'avant                                                                          | ■           | ■                          | ■                                          |
|              | Console de plancher                                                                                                                                |             |                            |                                            |
|              | Accoudoir central en PVC                                                                                                                           | ■           | -                          | -                                          |
|              | Accoudoir central coulissant                                                                                                                       | -           | ■                          | ■                                          |
|              | Prise de courant 12V                                                                                                                               | ■           | ■                          | ■                                          |

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

■ De série - Non Disponible

| Version              | Roues motrices                                                                                                     | 2WD         |                            | 2WD / 4WD                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Version              |                                                                                                                    | INVITE      | INTENSE                    | INSTYLE                                    |
| Moteur               |                                                                                                                    | 1.6L MIVEC  | 1.6L MIVEC<br>1.8L DI-D LP | 1.6L MIVEC<br>1.8L DI-D LP<br>1.8L DI-D HP |
|                      | Transmission                                                                                                       | essence 5MT | essence 5MT ou diesel 6MT  |                                            |
| Intérieur            | Boîte à gants avec réchauffeur/refroidisseur pour boissons                                                         | -           | ■                          | ■                                          |
|                      | Vide-poches avec porte-bouteilles dans les contre-portes avant                                                     | ■           | ■                          | ■                                          |
|                      | Pare-soleil avec miroir de courtoisie à volet et porte-ticket côté conducteur et côté passager avant               | ■           | -                          | -                                          |
|                      | Pare-soleil avec miroir de courtoisie à volet éclairé et porte-ticket côté conducteur et côté passager avant       | -           | ■                          | ■                                          |
|                      | Lampes d'habitacle avant et liseuse / Lampe dans le compartiment à bagages                                         | ■           | ■                          | ■                                          |
|                      | Lampes d'habitacle arrière                                                                                         | ■           | ■                          | -                                          |
|                      | Ventilation                                                                                                        |             |                            |                                            |
|                      | Climatisation entièrement automatique                                                                              | -           | ■                          | ■                                          |
|                      | Climatisation à réglage manuel                                                                                     | ■           | -                          | -                                          |
|                      | Filtre à air                                                                                                       | ■           | ■                          | ■                                          |
| Confort et commodité | Verrouillage centralisé des portières                                                                              | ■           | ■                          | ■                                          |
|                      | Deux télécommandes                                                                                                 | ■           | ■                          | -                                          |
|                      | Système Keyless-Go avec bouton start/stop                                                                          | -           | -                          | ■                                          |
|                      | Lève-vitres électriques                                                                                            | ■           | ■                          | ■                                          |
| Audio et médias      | 4 haut-parleurs                                                                                                    | ■           | -                          | -                                          |
|                      | 6 haut-parleurs                                                                                                    | -           | ■                          | -                                          |
|                      | Radio et lecteur de CD (compatible MP3) avec prise aux                                                             | ■           | ■                          | -                                          |
|                      | Installation audio premium Rockford Fosgate® Premium 710 W à 9 haut-parleurs                                       | -           | -                          | ■                                          |
|                      | Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) avec navigation SD (carte SD, écran tactile) et caméra de recul       | -           | -                          | ■                                          |
|                      | Port USB, interface de connexion                                                                                   | -           | ■                          | ■                                          |
|                      | Interface Bluetooth® pour téléphone portable avec fonction mains libres, commande vocale et interface de connexion | -           | -                          | ■                                          |



1. Rétroviseurs extérieurs teinte carrosserie réglables et rabattables électriquement avec répéteurs de clignotants
2. Traction intégrale à commande électronique avec sélecteur de mode
3. Phares antibrouillard avec cerclage chromé
4. Pommeau du levier de vitesses gainé cuir
5. Climatisation entièrement automatique
6. Climatisation à réglage manuel
7. Embout d'échappement chromé
8. Pneus 215/65R16 sur monte de jantes en acier avec enjoliveurs pleins de 16 pouces
9. Pneus 215/65R16 sur monte de jantes en alliage léger 16 pouces
10. Pneus 215/60R17 sur monte de jantes en alliage léger 17 pouces


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Version                                | Roues motrices  | 2WD                                                          |       |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|
|                                        | Moteur          | 1.6 L MIVEC                                                  |       |
|                                        |                 | Boîte manuelle 5 vitesses                                    |       |
|                                        |                 | AS&G                                                         |       |
| INVITE                                 |                 | ■                                                            | -     |
| INTENSE                                |                 | -                                                            | ■     |
| INSTYLE                                |                 | -                                                            | ■     |
| Moteur                                 |                 | 1.6 L 16 soupapes DOHC MIVEC                                 |       |
| Type                                   |                 |                                                              |       |
| Cylindrée totale                       | cc              | 1.590                                                        |       |
| Technologie d'alimentation             |                 | ECI-MULTI                                                    |       |
| Compatibilité aux normes d'émissions   |                 | Euro-5b                                                      |       |
| Puissance max. (valeur CEE nette)      | kW (ch) à t/min | 85 (115)/6.000                                               |       |
| Couple max. (valeur CEE nette)         | Nm à t/min      | 154 /4.000                                                   |       |
| Système d'alimentation                 |                 | Sans plomb / IOR 95                                          |       |
| Type de carburant (degré d'octane)     |                 |                                                              |       |
| Capacité du réservoir de carburant     | l               | 63                                                           |       |
| Transmission                           |                 |                                                              |       |
| Rapport de démultiplication            |                 |                                                              |       |
| 1er                                    |                 | 3,727                                                        |       |
| 2e                                     |                 | 1,947                                                        |       |
| 3e                                     |                 | 1,343                                                        |       |
| 4e                                     |                 | 0,976                                                        |       |
| 5e                                     |                 | 0,804                                                        |       |
| 6e                                     |                 | -                                                            |       |
| Marche arrière                         |                 | 3,727                                                        |       |
| Rapport de pont                        |                 | 4,333                                                        |       |
| Performances                           |                 |                                                              |       |
| Accélération (0-100km/h)               | sec             | 11,4                                                         |       |
| Vitesse de pointe*2                    | km/h            | 183                                                          |       |
| Consommation de carburant *1           |                 |                                                              |       |
| Urbain                                 | (l/100km)       | 7,4                                                          |       |
| Extra-urbain                           | (l/100km)       | 4,9                                                          |       |
| Cycle combiné                          | (l/100km)       | 5,8                                                          |       |
| CO <sub>2</sub> *1, cycle combiné      | g/km            | 133                                                          |       |
| Poids tractable (remorque freinée)     | kg              | 1.200                                                        |       |
| Poids tractable (remorque non freinée) | kg              | 665                                                          |       |
| Suspensions                            |                 |                                                              |       |
| Avant                                  |                 | Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux avec barre antiroulis |       |
| Arrière                                |                 | Multibras, ressorts hélicoïdaux avec barre antiroulis        |       |
| Freins                                 |                 |                                                              |       |
| Avant                                  |                 | Disques ventilés                                             |       |
| Arrière                                |                 | Disques                                                      |       |
| Direction                              |                 |                                                              |       |
| Type                                   |                 | Assistée à crémaillère à servomoteur électrique              |       |
| Poids                                  |                 |                                                              |       |
| Poids en ordre de marche               | kg              | 1.260                                                        | 1.275 |
| Poids total en charge autorisé         | kg              | 1.870                                                        |       |
| Capacité de charge de toit             | kg              | 80                                                           |       |
| Volume du coffre min/max*3             | l               | 442*5-1.219 (1.169)*6                                        |       |



\*1 Les chiffres de consommation et d'émissions de CO<sub>2</sub> sont susceptibles de varier suivant le niveau d'équipement      \*2 Valeurs mesurées par la Mitsubishi Motors Corporation  
\*3: Mesuré de 5 sièges au couvre-bagages - Mesuré de 2 sièges au toit.      \*4: Filtre à Particules      \*5: Avec dossier de la deuxième rangée de sièges en position verticale. Y compris le compartiment à bagages de 26 litres sous le plancher (avec kit pour la réparation des pneus).      \*6: () Avec toit en verre panoramique.

Note: Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre distributeur Mitsubishi Motors pour des caractéristiques détaillées.

DIMENSIONS



| 2WD                                                                                      | 4WD                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8 L DI-D LP                                                                            | 1.8 L DI-D HP                                                                            |
| Boîte manuelle 6 vitesses                                                                | Boîte manuelle 6 vitesses                                                                |
| AS&G                                                                                     | AS&G                                                                                     |
| -                                                                                        | -                                                                                        |
| ■                                                                                        | ■                                                                                        |
| 1.8 L 16 soupapes DOHC DI-D LP à refroidisseur intermédiaire et turbocompresseur + FAP*4 | 1.8 L 16 soupapes DOHC DI-D HP à refroidisseur intermédiaire et turbocompresseur + FAP*4 |
| 1.798                                                                                    | 1.798                                                                                    |
| Injection électronique directe par rampe commune                                         | Injection électronique directe par rampe commune                                         |
| Euro-5b                                                                                  | Euro-5b                                                                                  |
| 85 (115)/3.500                                                                           | 110 (150)/4.000                                                                          |
| 300 /1.750-2.250                                                                         | 300/2.000-3.000                                                                          |
| Diesel                                                                                   | Diesel                                                                                   |
| 63                                                                                       | 60                                                                                       |
| 3,538                                                                                    | 3,818                                                                                    |
| 1,913                                                                                    | 2,045                                                                                    |
| 1,218                                                                                    | 1,290                                                                                    |
| 0,860                                                                                    | 0,974                                                                                    |
| 0,790                                                                                    | 0,897                                                                                    |
| 0,673                                                                                    | 0,790                                                                                    |
| 3,831                                                                                    | 4,139                                                                                    |
| 4,058 (1er-4e), 3,450 (5e, 6e, marche arrière)                                           | 4,058 (1er-4e), 3,450 (5e, 6e, marche arrière)                                           |
| 10,2                                                                                     | 10,0                                                                                     |
| 189                                                                                      | 198                                                                                      |
| 5,7                                                                                      | 6,8                                                                                      |
| 4,3                                                                                      | 4,9                                                                                      |
| 4,8                                                                                      | 5,6                                                                                      |
| 125                                                                                      | 146                                                                                      |
| 1.400                                                                                    | 1.400                                                                                    |
| 745                                                                                      | 745                                                                                      |
| Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux avec barre antirollis                             | Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux avec barre antirollis                             |
| Multibras, ressorts hélicoïdaux avec barre antirollis                                    | Multibras, ressorts hélicoïdaux avec barre antirollis                                    |
| Disques ventilés                                                                         | Disques ventilés                                                                         |
| Disques                                                                                  | Disques                                                                                  |
| Assistée à crémaillère à servomoteur électrique                                          | Assistée à crémaillère à servomoteur électrique                                          |
| 1.440                                                                                    | 1.510                                                                                    |
| 2.060                                                                                    | 2.060                                                                                    |
| 80                                                                                       | 80                                                                                       |
| 442*5-1.219 (1.169)*6                                                                    | 442*5-1.219 (1.169)*6                                                                    |



Toutes les dimensions en millimètres

## Drive@earth

En étudiant en permanence les besoins du marché et en répondant rapidement aux diverses attentes, nous aspirons à créer une harmonie entre les individus, la société, la planète et les voitures que nous construisons. Notre engagement : offrir au monde plaisir de conduire, sécurité rassurante et responsabilité écologique.

**i MIEV**



MITSUBISHI INNOVATIVE ELECTRIC VEHICLE

### RECYCLAGE DES VÉHICULES EN FIN DE VIE

#### Il est de notre devoir de protéger l'environnement.

Mitsubishi Motors conçoit et fabrique des véhicules et des composants de haute qualité en vue d'offrir à ses clients des véhicules automobiles durables, de pair avec des services au plus haut niveau d'excellence afin que vous puissiez bénéficier en permanence d'un véhicule en parfait état de marche. Nous pratiquons une politique scrupuleusement respectueuse de l'environnement en utilisant des matériaux susceptibles d'être recyclés ou réemployés au terme du cycle de vie de votre véhicule Mitsubishi Motors. Au terme de la longue durée de vie de votre véhicule, nous nous engageons à le reprendre et à le recycler d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément à la directive de l'UE sur les véhicules hors d'usage (VHU) et aux dispositions légales éventuelles applicables en la matière.

Tous les véhicules Mitsubishi Motors (jusqu'à un PTCA de 3,5 t) vendus après le 1er juillet 2002 seront repris gratuitement à leur dernier propriétaire, à l'un des points de collecte agréés, sous réserve que le véhicule contienne tous ses organes principaux et soit vide de tout autre déchet. À partir du 1er janvier 2007, cette règle sera étendue à tous les véhicules Mitsubishi Motors sans

considération de leur date d'achat. Un réseau de points de collecte a été déployé pour réceptionner les VHU de Mitsubishi Motors, afin de garantir leur recyclage dans des conditions respectueuses de l'environnement. Simultanément, Mitsubishi Motors a engagé un processus continu d'évaluation et d'amélioration des possibilités de recyclage de ses véhicules avec pour objectif d'augmenter les taux de recyclage à l'avenir.

La directive européenne sur les VHU et la reprise gratuite de VHU sont applicables dans tous les États membres de l'UE. Au moment de la mise sous presse de cette publication, il se peut que la transposition de la directive VHU dans les législations nationales ne soit pas encore effective dans tous les États membres.

Veillez vous rendre sur le site [www.mitsubishi-motors-europe.com](http://www.mitsubishi-motors-europe.com) et sélectionner le site web du réseau Mitsubishi Motors du pays où vous résidez, ou appeler le centre d'assistance clientèle Mitsubishi Motors national pour de plus amples informations.

### UN SERVICE APRÈS-VENTE IMPECCABLE POUR ROULER L'ESPRIT TRANQUILLE

Autour de 2.500 points de service Mitsubishi Motors agréés dans toute l'Europe se tiennent prêts à vous porter assistance où que vous vous trouviez.

#### ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Même les voitures neuves requièrent un entretien et des inspections périodiques. Non seulement pour garantir votre mobilité, mais également pour votre sécurité et celle de vos passagers. Des spécialistes expérimentés utilisant du matériel de diagnostic de pointe et des pièces d'origine se tiennent à votre disposition dans tous les points de service agréés Mitsubishi Motors. Vous serez informé à l'avance des coûts des interventions pour éviter les mauvaises surprises au moment où vous viendrez reprendre votre véhicule.

#### PIÈCES D'ORIGINE MITSUBISHI MOTORS

Même les plus petits défauts techniques peuvent être à l'origine d'accidents. C'est pourquoi toutes les pièces d'origine Mitsubishi Motors sont conçues et testées en fonction de normes de qualité très élevées. Il est vivement recommandé d'utiliser des pièces d'origine Mitsubishi Motors pour garantir la sécurité et l'intégrité de votre véhicule ainsi que celles des personnes que vous transportez. Les pièces d'origine Mitsubishi Motors sont disponibles dans tous les points de service agréés Mitsubishi Motors. Nous sommes très fiers d'obtenir régulièrement les meilleures notes aux enquêtes de qualité des services après-vente.

#### LA GARANTIE ÉTENDUE – C'EST NATUREL

Tous les véhicules neufs Mitsubishi sont couverts d'origine par une garantie étendue de 3 ans ou de 100.000 km, la première occurrence prévalant. La garantie anticorrosion couvre les perforations dues à la corrosion pendant les 12 premières années, selon les modèles. Les statistiques de fiabilité pour les véhicules Mitsubishi sont très favorables. Toutefois, dans l'éventualité improbable d'une panne, nous vous offrons gratuitement notre formule d'assistance dépannage MAP.

#### ASSISTANCE DÉPANNAGE GRATUITE MAP



Nous sommes soucieux de votre mobilité et nous avons pleinement confiance en nos véhicules. Voilà pourquoi nous vous remettons gratuitement une carte d'assistance MAP valable trois ans à l'achat d'un nouveau véhicule Mitsubishi. Avec la carte MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package), votre mobilité est garantie dans plus de 30 pays d'Europe. Si vous avez besoin d'assistance en cas de panne, d'accident, de vol ou d'acte de vandalisme, il vous suffit de composer le numéro figurant sur votre carte, où que vous vous trouviez, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et tout sera fait pour trouver une solution à votre problème sur place. Si le problème est plus sérieux, votre véhicule sera dépanné jusqu'au distributeur Mitsubishi le plus proche et vous serez invité à choisir parmi plusieurs autres services comme le séjour en hôtel, la poursuite de votre voyage, un véhicule de remplacement ou le rapatriement de votre véhicule. Si vous continuez à confier l'entretien périodique de votre véhicule à un point de service agréé Mitsubishi Motors après les trois premières années, votre garantie de mobilité sera prolongée pour une durée d'un an ou jusqu'au prochain entretien (la première occurrence prévalant), jusqu'à ce que votre véhicule ait dix ans.

#### DRIVESTYLE

Accessoires Mitsubishi Motors : la griffe « DriveStyle ». Les produits parfaits pour faire ressortir la personnalité de votre véhicule. Quand le style s'associe aux sensations. DriveStyle, pour ajouter votre touche personnelle à votre Mitsubishi. La gamme DriveStyle couvre tous les besoins de votre véhicule : shampooing, pâte à polir, gel d'entretien pour les jantes, lotion pour le poste de pilotage, produits d'entretien du cuir, insecticides ou lavage du pare-brise – tous les produits ont été élaborés et fabriqués spécifiquement pour votre nouvelle Mitsubishi. Grâce à eux, votre véhicule conservera l'aspect, l'odeur et le toucher du neuf pendant de longues années de service.

Pour des informations plus détaillées, veuillez demander la brochure DriveStyle Car Care auprès du point de vente/de service Mitsubishi Motors agréé le plus proche.

**Beherman Motors sa**

**Industrieweg 3**

**B-2880 Bornem**

**[www.mitsubishi-motors.be](http://www.mitsubishi-motors.be)**

**[www.mitsubishi-motors.lu](http://www.mitsubishi-motors.lu)**

Certains équipements peuvent varier d'un pays à l'autre.  
Veuillez consulter votre distributeur Mitsubishi Motors pour des informations détaillées.  
Tous droits réservés